

材料领域知识嵌入的 属性分而治之机器学 习平台

V1.0

安装和配置手册

文档编号：2025-R0311

最后修订日期：2025 年 6 月 18 日

版权所有 2025-，上海大学。保留所有权利。

本文档中所提到的其他所有公司和产品名，均是其所有人的商标或者注册商标。

本文档内容如有变动，恕不另行通知。

目录

关于本文档	1
序言	2
第 1 章 运行环境的安装与配置	3
1.1 运行硬件环境	3
1.2 运行软件环境	3
1.2.1 软件环境要求	3
1.2.2 Windows 7 的安装	3
第 2 章 开发环境的安装与配置	5
2.1 开发环境	5
2.2 数据库的安装	5
2.2.1 MySQL 的安装	5
2.2.2 Navicat for MySQL 的安装	12
2.3 开发软件和工具的安装	15
2.3.1 IntelliJ IDEA 的安装	15
2.3.2 WebStorm 的安装	19
2.3.3 Anaconda 的安装	23
2.3.4 Java 的安装	27
2.3.5 node.js 的安装	31
2.3.6 Python 工具包	34
第 3 章 具体参数配置与运行	35
3.1 注意事项	35
3.1 还原数据库	36
3.2 前端项目运行	36
3.3 后端项目运行	39

关于本文档

主题	欢迎使用材料领域知识嵌入的样本分而治之机器学习平台 V1.0 安装和配置手册，该手册包含了安装和配置该软件的相关知识。
读者	本文档包含了如下章节：
特别说	<ul style="list-style-type: none">● 第 1 章 运行环境的安装和配置● 第 2 章 开发环境的安装和配置● 第 3 章 具体参数配置与运行

序言

请勿使用任何
数据库工具修改
数据

地 址：上海市宝山区上大路 99 号

邮 编： 200444

电 话： 13817737563

Email: yueliu@shu.edu.cn

第 1 章 运行环境的安装与配置

1.1 运行硬件环境

本平台服务器要求采用 Windows 7 及以上操作系统。安装 Windows 7 标准版时建议的硬件要求如表 1 所示。

表 1 平台安装的硬件环境要求

硬件名称	基本需求	建议与基本描述
CPU	2.5GHZ 及以上	安装 64 位 Windows 7 需要更高 CPU 支持
内存	4GB 及以上	推荐 2GB 及以上
硬盘	16GB 以上可用空间	安装 64 位 Windows 7 需要至少 20GB 及以上硬盘可用空间
显卡	DirectX® 9 显卡支持 WDDM 1.0 或更高版本	如果低于此标准, Aero 主题特效可能无法实现
其它设备	DVD R/W 驱动器	选择光盘安装时
	网络支持	需要激活。未激活版本仅限于 30 天试用

注: 详细了解可至微软官网查询。

1.2 运行软件环境

1.2.1 软件环境要求

服务器要求采用 Windows 7 及以上操作系统。如果您的系统中已安装符合条件的操作系统, 您可跳过本章节。

在运行安装程序前, 请尽可能使用磁盘扫描程序对所有磁盘进行检查, 如发现硬件错误, 请及时修复。同时, 请记录下您的安装序列号。此外, 安装程序将格式化磁盘, 请对硬盘中原先存有的重要信息进行备份。

1.2.2 Windows 7 的安装

Windows 7 的安装和设置过程如下:

步骤 1: 重新启动系统并把光驱设为第一启动盘, 保存设置并重启。将 Windows 7 安装光盘放入光驱, 重新启动电脑。刚启动时, 快速按下回车键, 否则不能启动 Windows 7 安装程序。

步骤 2: 光盘自启动，进入安装界面。

步骤 3: 当界面提示“要现在安装 windows，请按 ENTER”时，按下“回车键”。

步骤 4: 界面出现“许可协议”时，按下“F8”。

步骤 5: 选择安装系统所用的分区，这里使用上下方向键进行切换。建议选择 C 盘，然后按“回车键”。

步骤 6: 安装程序开始检查 C 盘空间和现有操作系统。

注：如果 C 盘原来有操作系统，即非空，安装程序将提出警告。执行操作 7-9，否则直接跳至操作步骤 10。

步骤 7: 安装程序检测到 C 盘已有操作系统存在，提出警告。坚持使用 C 盘进行安装。根据提示，按下键盘上的“C”键。

步骤 8: 界面下方出现 5 中对所选分区进行操作的选项。使用向上方向键选择“用 NTFS 文件系统格式化磁盘分区”。按下“回车键”。

步骤 9: 出现格式化 C 盘的警告，按“F”键，安装程序开始格式化 C 盘。

步骤 10: 安装系统创建要复制的文件列表，并随之开始复制系统文件，直至完成。

步骤 11: 安装程序开始初始化 Windows 配置。

步骤 12: 初始化 Windows 配置完成后，系统在 15 秒内重新启动（建议在系统重启时将硬盘设置为第一启动盘）。

步骤 13: 重启成功，出现 Windows 7 启动画面。

步骤 14: 等待约 5 分钟后，根据提示对系统进行设置。

步骤 15: 区域和语言可选用默认值，单击“下一步”。

步骤 16: 输入用户名和单位，单击“下一步”。

步骤 17: 输入产品密钥（安装序列号）。单击“下一步”。

步骤 18: 选择“每服务器。同时连接数”，并更改数值（10 人内免费）。系统创建计算机名（可更改），设置系统管理员密码（需要输入两次，这个密码是由您自定义的，请牢记）。

步骤 19: 单击“是”继续安装，然后设置日期和时间（北京时间），单击“下一步”继续。

步骤 20: 安装网络系统（典型设置），单击“下一步”。

步骤 21: 按画面提示，继续安装。

步骤 22: 安装完成，出现欢迎画面。

步骤 23: 按“Ctrl+Alt+Delete”继续启动，出现登陆画面。

步骤 24: 输入密码后回车，继续启动进入桌面。初次启动后系统将自动运行“管理您的服务

器”向导。

至此，Windows 7 操作系统的安装和设置完成。

第 2 章 开发环境的安装与配置

2.1 开发环境

本平台的开发软件环境如表 2 所示。

表 2 开发环境

软件/开发工具/框架	版本	描述
IDEA	2021.3.2	后端平台集成开发工具
VSCode	1.89.1	前端平台开发工具
Anaconda	5.3.1	开源的 python 发行版本，其包含了conda,python 等多个科学包及其依赖项。
MySQL	5.7.17	用于存储系统信息及元数据的关系型数据库。
Mongodb	6.0	基于分布式文件存储的数据库
Redis	3.0.504	用于存储 key-value 型数据
Navicat for MySQL	15.0.27	一款专业的数据库管理软件和数据库开发工具。
JDK	8	Java 语言的软件开发工具包，是整个java开发的核心，它包含了JAVA的运行环境（JVM+Java系统类库）和JAVA工具。
SpringBoot	2.0	轻量级Javaweb框架。
node.js	14.16.0	是一个基于Chrome V8引擎的JavaScript运行环境，让JavaScript运行在服务端的开发平台。

2.2 数据库的安装

2.2.1 MySQL 的安装

按照下面所示的步骤双击进行安装：

官网下载地址：<https://dev.mysql.com/downloads/mysql/5.7.html#downloads>

注意：安装之前，请关闭杀毒软件。

步骤 1：双击 MySQL 安装程序（mysql-installer-community-5.7.17.0），会弹出安装窗口。

步骤 2：选中“*I accept the license terms*”前面的选择框，然后点击“*Next*”按钮，会进入选择安装类型页面，如下图 2.1 所示。




图 2.1 用户许可证协议窗口

步骤 3：可选择“*Custom*”用户自定义安装。然后点击“*Next*”按钮，进入选择版本和特性界面，

如下图 2.2 所示，默认只添加 MySQL Server 安装就可以了，同时用户可自定义安装路径。




图 2.2 选择安装类型窗口




图 2.3 选择版本和特性窗口

步骤 4：点击“Next”，进入 MySQL 准备安装页面，如下图 2.4 所示。




图 2.4 MySQL 准备安装页面

步骤 5：点击“Execute”开始安装，如图 2.5 所示安装完成。




图 2.5 MySQL 安装完成

步骤 6：配置 MySQL，如下图 2.6 直接点击“Next”进行配置类型和端口的选择。




图 2.6 MySQL 配置

步骤 7：如图 2.7 按照要求设置账号和密码




图 2.7 账号与密码设置

步骤 8：设置服务器名称




图 2.8 服务器名称设置

步骤 9：插件和扩展，可忽略直接点击“Next”，如图 2.9 所示。




图 2.9 插件与扩展配置

步骤 10：确认服务器配置，点击“Execute”进行应用，如图 2.10 所示。





图 2.10 确认服务器配置并应用

步骤 11：点击“Finish”完成服务器配置，如图 2.11 所示



2.11 服务器配置完成

步骤 12: 如图 2.12 进行环境变量配置。





图 2.12 MySQL 环境变量配置

步骤 13: 检查是否成功安装，打开命令行，输入“mysql -uroot -p”和密码，出现欢迎字样即表示 MySQL 安装成功。



```
管理员: C:\Windows\system32\cmd.exe - mysql -uroot -p
Microsoft Windows [版本 10.0.17763.107]
(c) 2018 Microsoft Corporation. 保留所有权利。

C:\Users\Administrator>mysql -uroot -p 12
Enter password: ****
ERROR 1049 (42000): Unknown database '12'

C:\Users\Administrator>mysql -uroot -p
Enter password: ****
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 6
Server version: 5.7.17-log MySQL Community Server (GPL)

Copyright (c) 2000, 2016, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> -
```

图 2.13 MySQL 安装成功

2.2.2 Navicat for MySQL 的安装

Navicat for MySQL 官网下载地址: <http://www.navicat.com.cn>

Navicat for MySQL 安装过程如下:

步骤 1: 下载完成后直接打开 navicat 安装 exe 文件进入安装界面, 如图 2.14 所示。点击“下一步”。



图 2.14 Navicat for MySQL 安装初始化页面

步骤 2：进入用户许可证页面，如图 2.15 所示。勾选“我同意”，点击“下一步”。



图 2.15 勾选同意许可证页面

步骤 3：进入选择安装目录页面，如图 2.16 所示。点击“浏览”可以选择软件安装路径，或者可以在其它磁盘里创建一个新的文件夹（安装路径不要出现中文），此处我选择安装在 F 盘，按照提示一路“下一步”即可，如图 2.17 所示。




图 2.16 择安装路径页面




图 2.17 此处选择安装在 F 盘

步骤 4：点击安装，进入正在安装页面，如图 2.18 所示。软件安装需要一些时间，请耐心等待。




图 2.18 正在安装页面

步骤 5：点击“完成”。



图 2.19 安装完成页面

2.3 开发软件和工具的安装

本节仅供本项目软件开发人员阅读和使用，非开发人员（即普通用户）可直接跳过本节内容。也无需安装本节内介绍的软件和工具。

2.3.1 IntelliJ IDEA 的安装

步骤 1：首先，需要去下载 IDEA，直接在百度搜索 IntelliJ IDEA，从官网点击进入，如图 2.28 所示。



图 2.28 IntelliJ IDEA 网址

步骤 2：进入官网，选择【Download】，点击进入，我们可以选择我们的操作系统，本文采用的是 windows10 64 位系统，选择好操作系统，然后选择我们要下载的 IDEA 版本，有企业版

和开源版两种，根据自己需求下载相应的版本，如图 2.29、2.30 所示。




图 2.29 Windows 系统的 IntelliJ IDEA 的下载界面




图 2.30 社区版的 IntelliJ IDEA 的下载界面

步骤 3：Windows 版本安装比较简单，找到我们下载好的 .exe 执行文件，随后双击打开，看到界面如图 2.31 所示。



图 2.31 IntelliJ IDEA 初始安装界面

步骤 4：点击“Next”下一步，进入选择安装目录，选择我们要安装的安装位置，如图 2.32 所示。




图 2.32 配置安装位置

新版的 IDEA，提供了我们需要的操作系统位数选择，大家选择自己操作系统的位数，还有需要安装的一些插件，这里只提供了各别，其他的我们可以通过 IDEA 的插件方式，安装其他，.kt

是 Kotlin 的后缀，Kotlin 是 JVM 和 Android 的实用编程语言，专注于互操作性，安全性，清晰度和工具支持，如图 2.33 所示。




图 2.33 配置桌面设置与相关插件

步骤 5：接下来就是选择我们的菜单，然后点击“Install”安装就会进入安装过程，如图 2.34 所示。




图 2.34 配置目录

步骤 6：安装完成后，配置 IDEA，若已有配置，可直接导入之前的配置，如图 2.35 所示。




图 2.35 配置 IDEA

2.3.2 WebStorm 的安装

步骤 1：首先，需要去下载 WebStorm，直接在百度搜索 WebStorm，从官网点击进入，如图 2.36 所示，点击“Download”。




图 2.36 WebStorm 官网下载

步骤 2：安装 WebStorm，点击“下一步”



图 2.37 安装 WebStorm

步骤 3：选择安装位置，此处按照默认直接点击“下一步”




图 2.37 选择 WebStorm 安装位置

步骤 4: 按需求设置安装选项, 可直接点击“下一步”。




图 2.38 按需选择 WebStorm 安装选项

步骤 5: 点击“安装”。



图 2.39 安装 WebStorm

步骤 5：WebStorm 安装完成。



图 2.40 WebStorm 安装完成

2.3.3 Anaconda 的安装

下载地址：

<https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/archive/>Anaconda3-5.3.0-Windows-x86_64.exe

安装步骤：

步骤 1：下载 Anaconda3，版本号为 5.3.1(64 位)。下载完成后双击打开.exe 文件进行安装，

点击“Next”按钮，如图 2.41 所示。



图 2.41 安装初始化界面

步骤 2：选择 All Users，安装给本机的所有用户，点击“Next”，如图 2.42 所示。




图 2.42 配置安装对象

步骤 3：勾选 Register Anaconda as the system Python 3.7，注意不要选择 Add Anaconda to the system 选项，如图 2.43 所示。




图 2.43 配置安装选项

步骤 4：等待安装完成，如图 2.44 所示。




图 2.44 安装完成

步骤 5：到 “Install Microsoft VSCode” 安装插件页面，点击 “skip” 跳过安装，如图 2.45 所示。




图 2.45 Visual Studio Code 安装界面

步骤 6：安装完成，如图 2.46 所示。



图 2.46 安装完成

步骤 7：配置环境变量，如图 2.47 所示。




图 2.47 配置环境变量

步骤 8：Window + R 打开命令行界面，在 cmd 中输入： conda info，查看安装是否成功的标志，如图 2.48 所示。

```
C:\Users\zk>conda info

active environment : None
user config file  : C:\Users\zk\.condarc
populated config files : C:\Users\zk\.condarc
  conda version  : 4.5.11
  conda-build version : 3.15.1
  python version  : 3.7.0.final.0
  base environment : E:\Anaconda (writable)
  channel URLs  : https://repo.anaconda.com/pkgs/main/win-64
                    https://repo.anaconda.com/pkgs/main/noarch
                    https://repo.anaconda.com/pkgs/free/win-64
                    https://repo.anaconda.com/pkgs/free/noarch
                    https://repo.anaconda.com/pkgs/r/win-64
                    https://repo.anaconda.com/pkgs/r/noarch
                    https://repo.anaconda.com/pkgs/pro/win-64
                    https://repo.anaconda.com/pkgs/pro/noarch
                    https://repo.anaconda.com/pkgs/msys2/win-64
                    https://repo.anaconda.com/pkgs/msys2/noarch
  package cache   : E:\Anaconda\pkgs
                    C:\Users\zk\AppData\Local\conda\conda\pkgs
  envs directories : E:\Anaconda\envs
                    C:\Users\zk\AppData\Local\conda\conda\envs
                    C:\Users\zk\.conda\envs
  platform       : win-64
```

图 2.48 查看安装是否成功

2.3.4 Java 的安装

下载地址: <https://www.oracle.com/java/technologies/downloads/#java8>

步骤 1: 进入 Oracle 官网 “Java downloads” 进行 JDK 下载, 注意 Java 版本 8, 选择 Windows 系统 “x64Installer”。完成后, 会看到经典的 Java 安装工具。图标像一杯咖啡状, 双击点开 exe 文件。




图 2.49 下载 Java JDK 安装包

步骤 2: 双击这个程序, 进行安装, 默认就一直 “下一步” 就可以了, 默认会装在 C 盘的。

快速安装完成开发包, 如图 2.50 与图 2.51 所示。



图 2.50 安装初始界面



图 2.51 安装初始界面

步骤 3: 随后需要鼠标右键打开我的电脑, 找到“属性”, 如图 2.52 所示。



图 2.52 我的电脑属性选项

步骤 4： 打开属性后，找到“高级”，找到下面的“环境变量”并打开，如图 2.53 所示。



图 2.53 系统属性窗口

步骤 5： 在环境变量中，要修改两个地方，一个是添加 JAVA_HOME。可以选择“新建”，变量名填上 JAVA_HOME，变量值填上 C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_181，因为在上面的安装过程中，我默认一直下一步安装，所以装在 C 盘，如果你在安装过程中改了，那可能是 D 盘或者

E 盘。同样变量值要做相应的更改，如图 2.54 所示。




图 2.54 JAVA_HOME 变量配置

步骤 6：修改 Path，添加 JAVA 的变量值到 Path 中，选择 Path，然后点“编辑”，在最后面添加如下语句;%JAVA_HOME%\bin，如图 2.55 所示。




图 2.55 JAVA 变量配置

步骤 7：环境变量设置好，点击确定。测试一下，是不是真的可以了，打开 DOS 窗口，在左下角的“开始”中，“运行”输入“CMD”，打开 DOS 窗口，输入命令 `java -version` 并回车，如图 2.56 所示。

```

C:\Windows\system32\cmd.exe + ^
Microsoft Windows [版本 10.0.22631.3447]
(c) Microsoft Corporation。保留所有权利。

C:\Users\28408>java -version
java version "1.8.0_181"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_181-b13)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.181-b13, mixed mode)

C:\Users\28408>

```

图 2.56 查询 JAVA 版本

2.3.5 node.js 的安装

下载地址: <http://nodejs.cn/download/>

步骤 1: 首先百度搜索 node.js, 找到符合条件的网站, 并进行下载, 版本选择最新就好。




图 2.57 Node.js 安装

步骤 2: 点击“Next”进入下一步, 在此页面勾选“*I accept ...*”。




图 2.58 选择接受

步骤 3：点击“Next”，你可以选择默认安装路径或者自主指定，均可。




图 2.589 选择安装路径

步骤 4：点击“Next”，默认选项就好，继续“Next”。




图 2.60 选择 Node.js

步骤 5：点击“Next”，此处勾选“Automatically install the ...”，然后再继续“Next”。




图 2.61 选择自动安装

步骤 6：最后点击“install”开始安装。




图 2.62 安装 Node.js

步骤 7：如图所示，点击“finish”安装完成。




图 2.63 完成安装 Node.js

2.3.6 Python 工具包

#	Name	Version	Build	Channel	libpq	17.0	h70ee33d_0
1	blas	1.0	0	anaconda	libtheora	1.1.1	h8cc5b3_3
2	bottleneck	1.4.2	py39hc99e96_0	anaconda	libtiff	4.5.1	hd77b1b_0
3	brotli	1.0.9	h2bbff1b_8	anaconda	libwebp	1.48.0	h9723e3d_0
4	brotli-bin	1.0.9	h2bbff1b_8	anaconda	libxml2	1.2	hb2340d_0
5	brotli-python	1.0.9	py39hd77b12_8	anaconda	lz4-c	1.3.2	h3d04722_1
6	bzip2	1.0.8	h2bbff1b_6	anaconda	markupsafe	2.10.4	hb0ad7f3c_2
7	ca-certificates	2024.11.26	haa9532_0	anaconda	matplotlib	1.9.4	hb2bbff1b_1
8	cairo	1.16.0	hcd9532_5	anaconda	matplotlib-base	2.1.3	py39h9aa95532_0
9	curl	2024.08.30	py39hc99e96_0	anaconda	minipy	3.8.0	py39h9aa95532_0
10	charset-normalizer	3.3.2	py39d5eb1b_0	anaconda	mkl	3.8.0	py39h9aa95532_0
11	concurrent-log-handler	0.9.25	py39d5eb1b_0	anaconda	mkl-service	2023.1.0	hb5d92bbff1b_3
12	contourpy	1.2.0	py39n59b6b97_0	anaconda	mkl_fft	2.0.0	py39h9aa95532_0
13	cpuonly	2.0	0	anaconda	mkl_random	1.3.11	py39h9aa95532_0
14	cycler	0.11.0	pyhd32bb1b_0	anaconda	mpc	1.2.8	py39h9aa95532_0
15	david	1.2.1	h2bbff1b_0	anaconda	mpfr	1.1.0	h7edee0f_1
16	etree	1.1.0	py39n59b6b97_0	anaconda	mpir	4.0.2	hb2dc9d7_1
17	ffmpat	2.6.4	h8dd27f_0	anaconda	mpmath	3.0.0	hec2e145_1
18	ffmpeg	6.1.1	h9eb6184_0	anaconda	networkx	1.3.0	py39hc99e96_0
19	filelock	3.13.1	py39hc99e96_0	anaconda	numexpr	3.2.1	py39hc99e96_0
20	fontconfig	2.14.1	h9c4af8f5_2	anaconda	numpy	2.18.1	py39hc99e96_0
21	fonttools	4.51.0	py39n2bbff1b_0	anaconda	numpy-base	1.20.5	py39hc99e96_0
22	freetype	2.12.1	ha060e81_0	anaconda	openjpeg	1.24.3	py39h9aa95532_0
23	giflib	5.2.2	h7edc96d_0	anaconda	openpyxl	2.5.2	hae555c5_0
24	glu	2.70.4	h477b12_0	anaconda	openssl	3.1.5	py39h9aa95532_0
25	lib-tools	2.78.4	hd77b12_0	anaconda	packaging	3.4.0	h2466b09_0
26	psycopg2	2.1.2	py397f96b6_0	anaconda	pandas	24.1	py39hc99e96_0
27	graphite2	1.3.14	hd77b12_1	anaconda	patcy	2.0.3	py39hc99e96_0
28	harfbuzz	4.3.0	hb646838_2	anaconda	pcre2	0.5.6	py39hc99e96_0
29	icc_rt	2022.1.0	h6049295_2	anaconda	pillow	10.42	h0ff8eda_1
30	icu	73.1	h6c2663c_0	anaconda	pip	11.0.0	py39h9aa95532_0
31	idna	3.7	py39hc99e96_0	anaconda	pixman	24.3.1	py39h9aa95532_0
32	importlib_resources	6.1.0	py39hc99e96_0	anaconda	ply	0.40.0	h2bbff1b_1
33	libcurl-openmp	2023.1.0	h5930518_0	anaconda	portalocker	3.11	py39hc99e96_0
34	jinja2	3.1.4	py39hc99e96_0	anaconda	pybind11-abi	3.0.0	py39hc99e96_0
35	joblib	1.4.2	py39hc99e96_0	anaconda	pyparsing	5.15.10	py39hd77b12_0
36	jpeg	9e	h8273e9_3	anaconda	pyqt	12.13.0	py39h9aa95532_0
37	kiwisolver	1.4.4	py39hd77b12_0	anaconda	pyqt5-sip	1.1.1	py39hc99e96_0
38	krb5	1.20.1	h5b6d351_0	anaconda	pysocks	3.9.20	h205f138_1
39	lcm2	2.12	h83e8a3_0	anaconda	pyttsx3	2.9.0post0	py39hc99e96_0
40	lens	3.0	hd77b12_0	anaconda	python-dateutil	2023.3	py39hc99e96_0
41	libbrotlicommon	1.0.9	h2bbff1b_8	anaconda	python-tzdata	2.5.1	py39hc99e96_0
42	libbrotlienc	1.0.9	h2bbff1b_8	anaconda	python_abi	1.0	py39hc99e96_0
43	libclang	14.0.6	default_hb5a9f4c_1	anaconda	pytorch	2.5.1	py3.9_cpu_0
44	libclang13	14.0.6	default_h8e69784_1	anaconda	pytorch-mutex	1.0	cpu
45	libdeflate	1.17	h2bbff1b_1	anaconda	pytz	2024.1	py39hc99e96_0
46	libffi	3.4.4	hd77b12_1	anaconda	pywin32	308	py39hc99e96_0
47	liblz	2.75.4	ha1549a_0	anaconda	pyyaml	6.0.2	py39hc99e96_0
48	liblconv	1.16	hb2bbff1b_8	anaconda	qt-main	5.15.2	h19c2408_1
49	libjpeg-turbo	2.0.0	h196d8e1_0	anaconda	requests	2.32.3	py39hc99e96_0
50	libpng	1.3.5	h2bbff1b_1	anaconda	ruamel_yaml	0.18.6	py39h9aa95532_0
51	libpng	1.6.39	h8cc25b3_0	anaconda	ruamel_yaml_clib	0.2.8	py39h9aa95532_0
					scikit-learn	1.5.1	py39hc64d2fc_0

图 2.64 Python 工具包 1

scipy	1.13.1	py39h8640f81_0	
seaborn	0.13.0	hd8edlab_0	conda-forge
seaborn-base	0.13.0	pyhd8edlab_0	conda-forge
setuptools	75.6.0	pypi_0	pypi
sip	6.7.12	py39hd77b12b_0	
six	1.16.0	pyhd3eb1b0_1	
sqlite	3.45.3	h2bbff1b_0	
statsmodels	0.14.4	py39h827c3e9_0	
sympy	1.13.2	py39h9aa95532_0	
tbb	2021.8.0	h59b6b97_0	
threadpoolctl	3.5.0	py39h9909e9c_0	
tomli	2.0.1	py39haa95532_0	
torchaudio	2.5.1	py39_cpu	pytorch
torchvision	0.20.1	py39_cpu	pytorch
tornado	6.4.1	py39h827c3e9_0	
typing_extensions	4.11.0	py39haa95532_0	
tzdata	2024b	h04d1e81_0	
ucrt	10.0.22621.0	h57928b3_1	conda-forge
unicodedata2	15.1.0	py39h2bbff1b_0	
urllib3	2.2.3	py39haa95532_0	
vc	14.40	h2eaa2aa_1	
vc14_runtime	14.42.34433	he29a5d6_23	conda-forge
vs2015_runtime	14.42.34433	hdf5cdeb_23	conda-forge
wheel	0.44.0	py39haa95532_0	
win_inet_pton	1.1.0	py39haa95532_0	
xz	5.4.6	h8cc25b3_1	
yaml	0.2.5	he774522_0	
zipp	3.21.0	py39haa95532_0	
zlib	1.2.13	h8cc25b3_1	
zstd	1.5.6	h8880b57_0	

图 2.65 Python 工具包 2

第 3 章 具体参数配置与运行

3.1 注意事项

Tip1: 本项目一共分为七个数据库, 前端“xai”(基于 vue 框架并使用 webstorm 或者 intelliJ idea 打开), 后端“xai”, “sp”, “data”, “data_table”, “feature_table”, “rule”两部分组成(基于 springboot 框架并使用 intelliJ idea 分别打开)。

Tip2: Python 脚本都已经内置在文件夹中, 无需更改位置。

Tip3: 普通用户登录, 用户名 123, 密码 111;

新注册用户为普通用户身份, 登录信息以注册时信息为准。

Tip4: 如果出现“bug”, 检查“Xai”程序中的 python 路径或数据库密码或 python 中是否安装好相应包)。

Tip5: 一定按顺序执行, 因为各个中间文件是否上传直接影响程序的运行及相应页面的展示。

Tip6: 再次确定平台的开发及运行环境, 如下所示。

1. Vue+SpringBoot+Python+SQL 的前后端分离项目。项目前端由 Vue.js, 服务器端由 SpringBoot 进行开发, 同时由 Python 语言编写机器学习的相关算法, 由 MySQL、Mongodb 和 Redis 构成数据库, 分别存储关系型数据、文档数据和 key-value 数据。

2. 安装 jdk8 (<https://www.oracle.com/java/technologies/downloads/#java8-windows>), 并且配置环境变量。安装过程中会出现两次安装提示, 第一次是安装 jdk, 第二次是安装 jre, 建议两个安装

在同一个 java 文件夹中的不同文件夹中。

3. 安装 MySQL 数据库（版本 5.7.17）。

4. 安装 Navicat for MySQL 软件，IntelliJ IDEA 2021.3.1 软件，Webstorm 2022.2 软件。

5. 执行 `npm run serve` 之前先安装 node.js，再 `npm install`，最后 `npm run serve` 运行前端。

3.1 还原数据库

步骤 1：MySQL 数据库还原。在 Navicat for MySQL 中创建 MySQL 数据库连接，创建数据库 `xai,data,data_table,feature_table,rule,sys,xai` 选用 `utf8 -- UTF-8 Unicode`。右击数据库，导入对应 sql 文件生成数据库表；或直接拖动 sql 文件到数据库中的表对象界面，如图 3.1 所示。




图 3.1 导入 SQL 文件

3.2 前端项目运行

步骤 1：用 WebStorm 打开前端文件，如图 3.3 所示。

```

 148   },
 149 },
 150   processResponse(apiResponse) {
 151     this.response = apiResponse.data.choices[0].message.content;
 152     this.formattedTime = new Date().toLocaleString();
 153     this.formattedResponse = this.response
 154       .replace( searchValue: /\n\n/g, replaceValue: '</p><p>' )
 155       .replace( searchValue: /\n/g, replaceValue: '<br>' );
 156     this.formattedResponse = <p>${this.formattedResponse}</p>;
 157     // 这里假设使用了Element UI的消息提示
 158     if (this.$message) this.$message.success( text: 'AI分析完成' );
 159   },
 160   handleError(error) {
 161     console.error('AI请求错误:', error);
 162     const message = '请求失败';
 163     if (this.$message) this.$message.error(message);
 164   },
 165   step1_featuretable.vue
 166   step2_cluster.vue
 167   step3_simple_decision_table.vue
 168   script > methods > handleError > message

```

Terminal: C:\WINDOWS\rshell.exe +

Windows PowerShell

版权所有 (C) Microsoft Corporation. 保留所有权利。

安装最新的 PowerShell, 了解新功能和改进! <https://aka.ms/PSWindows>

PS C:\Users\20468\Desktop\平台开发\frontend-xai-base.git> npm run dev

图 3.2 导入前端文件

步骤 2: 点击左下角终端, 输入 `npm install` 安装所需要依赖, 如图 3.4 所示。

```

 148   },
 149 },
 150   processResponse(apiResponse) {
 151     this.response = apiResponse.data.choices[0].message.content;
 152     this.formattedTime = new Date().toLocaleString();
 153     this.formattedResponse = this.response
 154       .replace( searchValue: /\n\n/g, replaceValue: '</p><p>' )
 155       .replace( searchValue: /\n/g, replaceValue: '<br>' );
 156     this.formattedResponse = <p>${this.formattedResponse}</p>;
 157     // 这里假设使用了Element UI的消息提示
 158     if (this.$message) this.$message.success( text: 'AI分析完成' );
 159   },
 160   handleError(error) {
 161     console.error('AI请求错误:', error);
 162     const message = '请求失败';
 163     if (this.$message) this.$message.error(message);
 164   },
 165   step1_featuretable.vue
 166   step2_cluster.vue
 167   step3_simple_decision_table.vue
 168   script > methods > handleError > message

```

Terminal: C:\WINDOWS\rshell.exe +

Windows PowerShell

版权所有 (C) Microsoft Corporation. 保留所有权利。

安装最新的 PowerShell, 了解新功能和改进! <https://aka.ms/PSWindows>

PS C:\Users\20468\Desktop\平台开发\frontend-xai-base.git> npm install

图 3.3 安装前端所需依赖

步骤 3: 安装依赖完成之后, 在终端输入 `npm run dev` 以启动前端项目, 如图 3.5 所示。

```

frontend-xai-base.git
Project  Pull Requests  Bookmarks  Structure
  > frontend-xai-base.git C:\Users\20468\...  148
    > build
    > config
    > node_modules library root
  > src
    > assets
    > components
      > HelloWorld.vue
    > router
      > index.js
    > view
      > cluster
        > Construction.vue
      > data_analysis
        > DataUpload.vue
        > KnowledgeKernels.vue
    > demo
    > function
    > kernel_recognize
      > step1_featuretable.vue
      > step2_cluster.vue
      > step3_simple_decision_table
        script > methods > handleError() > message

Terminal: C:\WINDOWS\rshell.exe  +  ^
Windows PowerShell
版权所有 (C) Microsoft Corporation。保留所有权利。
安装最新的 PowerShell, 了解新功能和改进! https://aka.ms/PSWindows
PS C:\Users\20468\Desktop\平台开发\frontend-xai-base.git> npm run dev

```

图 3.4 启动前端项目

步骤 4：点击运行部分中的 localhost 网址进入项目登录页，如图 3.5 所示。



图 3.5 项目介绍页

3.3 后端项目运行

步骤 1：用 IntelliJ IDEA 打开 xai-backend，如图 3.7 所示。




图 3.6 导入后端项目

步骤 2：点击右上角的 maven 栏中的刷新界面重新安装所需依赖，如图 3.8 所示。




图 3.7 点击 maven 安装依赖

步骤 3：修改 application-dev.yml 配置信息，包括数据库连接和文件路径等信息，如图 3.9 所示。




图 3.8 application-dev.yml 配置文件

步骤 4：点击 BackendDemoWorkApplication 文件的三角箭头启动项目，如图 3.11 所示。




图 3.11 启动后端项目